





SHOOF EXPORTACIÓN 2013

NUEVA ZELANDA



Selección de productos manufacturados por Shoof del Catálogo Agrícola 2013

SHOOF INTERNATIONAL LTD
PO BOX 522, CAMBRIDGE 3450,
NUEVA ZELANDA
Tel +64/7827-3902
Fax +64/7823-0651
Email export@shoof.co.nz
Website www.shoof.co.nz

ÍNDICE EN LA CONTRATAPA

SHOOF INTERNATIONAL LTD

LÍNEA DE EXPORTACIÓN 2013



Productos manufacturados en Nueva Zelanda por Shoof International Ltd. Índice en la contratapa.





Mamaderas Easy Feeder
(1-velocidad)

completa	**207 386**
conjunto tapa/tetina	**207 389**
tetina repuesto	**202 436**

Speedy Feeder (3-velocidades)

2.5L completa	**207 404**
4L completa	**213 731**
conjunto tapa/tetina	**207 407**
tetina repuesto	**202 436**

Las mamaderas Easy Feeder y Speedy Feeder son fabricadas por Shoof. Easy Feeder es una mamadera de una velocidad y Speedy Feeder es de tres velocidades. Con Speedy Feeder puede cambiar la velocidad si encuentra un ternero que es rápido al succionar. Cuando tiene un ternero prematuro el cual necesita más cuidado cambie la velocidad a 'Stop' o 'Slow' y déjelo chupar sin que se asfixie. El control de tres velocidades regula el flujo de aire y debido a esto se controla el flujo de leche. Reduce el tiempo en "apurones" y previene sofocar a los débiles, utilizando la misma mamadera. Estas mamaderas también disponen de una botella inteligentemente diseñada con manilla multi-direccional de fácil agarre. La tetina está montada bajo en la tapa para vaciar el contenido de la mamadera por completo. El cuello de 70mm de diámetro garantiza un fácil llenado y limpieza, y la tapa con hilo grueso es rápida y fácil de instalar. La amplia base proporciona la máxima estabilidad a la mamadera cuando está parada. Tetina de repuesto se suministra como conjunto ensamblada a la tapa, verde Easy Feeder y azul Speedy Feeder, o como tetina sóla. (La tetina de repuesto necesita un poco de fuerza para instalar).







Dosificador Speedy Drencher

2.5L completo	**211 180**
4L completo	**213 734**
sonda sola	**211 178**

Desarrollado a partir de la famosa botella alimentadora Shoof Speedy Feeder para terneros, este dosificador utiliza un diseño de sonda rígida que es estándar y muy conocido. Este entrega un práctico alimentador estomacal de 2.5 litros de flujo ajustable. El montaje de la sonda (sonda con tapa) está disponible por separado para adaptarse a su botella estándar Speedy Feeder. (No apto para Easy Feeder, la tapa no tiene una entrada de aire).
NOTA: El dosificador lleno no debe ser transportado tomado por la sonda. La garantia se eliminara se se rompe de esta manera.

CALOSTRO
Las ultimas investigaciones aconsejan alimentar 4 litros de calostro de alta calidad directo en el estomago dentro de las primeras 6-11 horas de vida del ternero.



Tapa para Calostro

tapa c/u (negra)	**213 605**

Esta tapa se ajusta a los dosificadores Speedy Drencher, Speedy Feeder o Easy Feeder. Su propósito es para el almacenamiento sin derrame de calostro en refrigerador o congeladora. No tiene conector para tetina o respiradero, de modo que la leche se encontrara sellada.



Mamadera EXCAL

completa	**207 391**
tapa c/tetina*	**207 394**
entrada válvula de aire	**200 981**

Utilizada en Nueva Zelanda por muchos años, la mamadera EXCAL tiene la ventaja de la exitosa tetina EXCAL Flujo-Rápido, con una válvula anti-reflujo en la parte posterior para ayudar a los terneros débiles o recién nacidos a comenzar a amamantar. La válvula de aire puede ser tapada con un dedo si amamantan demasiado rápido.
*Ahora incluye válvula de aire.

SISTEMA ALIMENTACION EXCAL
Tetinas y accesorios EXCAL fueron desarrollados en Nueva Zelanda en los 60' cuando el cuidado de terneros se realizaba con una botella inflable o de cerveza. El desarrollo de la tetina "Fast-Flow" EXCAL revoluciono el cuidado de terneros en esa época. Desde entonces han ocurrido considerables desarrollos en tetinas y accesorios, especialmente desde la adquisición de la marca por parte de Shoof en los 90'. Tetinas y accesorios EXCAL para terneros y corderos son apreciados y probados por miles de criadores Neo Zelandeses. La gama esta en constante desarrollo por Shoof.


Perfil de la tetina mostrando cámara interna de bombeo

Tetina Terneros EXCAL Flujo-Rápido

c/u	**206 680**

La tetina EXCAL Flujo-Rápido es la líder de las tetinas modernas para comederos múltiples de un gran número de terneros. Tiene una forma interna que crea un efecto de bombeo cuando el ternero la muerde. El primer movimiento al morder cierra la base de la tetina, y la presión subsecuente impulsa la leche por la punta. Es casi el mismo efecto que cuando el ternero está amamantando naturalmente de la ubre. Debe utilizar válvulas anti-reflujo en las puntas de los tubos de 11mm. de diámetro, para evitar el retorno de la leche. La tetina EXCAL Flujo-Rápido se ajusta en orificios de 21mm. de diámetro, en cualquier recipiente plástico o metálico o panel de alimentación remota.

SHOOF INTERNATIONAL LTD, PO BOX 522, CAMBRIDGE 3450, NUEVA ZELANDA
Tel +64/7827-3902 **Fax** +64/7823-0651 **Email** export@shoof.co.nz **Website** www.shoof.co.nz

LÍNEA DE EXPORTACIÓN 2013

Productos manufacturados en Nueva Zelanda por Shoof International Ltd. Índice en la contratapa.







NUEVO SISTEMA DE CORREAS





Tren Lechero para Terneros (2-plazas)

completo	212 218
correas de fijación	214 277

El Milk Train es un sistema modular de dos plazas para alimentar terneros, el cual se puede conectar a otras unidades y crea un comedero de 4,6 u 8 plazas. El Milk Train es fácil de transportar por medio de su manilla central, incluso cuándo está lleno de leche. El nuevo sistema de correas ajustables confeccionadas para una rápida instalación a cualquier tipo de baranda u tubería hasta 40mm de diámetro o un espesor de 150mm. Simplemente tire la correa en dirección del bloqueo y ajuste al cerco. El Milk Train para terneros tiene una capacidad de 10 litros con dos cámaras individuales de 4 litros. Suministrado con nuestras famosas tetinas suaves EXCAL Big Softy, con sus correspondientes codos/válvulas. El comedero se puede apilar con Las tetinas puestas para su traslado o almacenamiento. Ubíquelo en un riel central para alimentar dos corrales. El comedero es 42cm de largo.



Una idea de como usar el Milk Train para alimentar dos corrales a la vez.

El M1 es un conveniente alimentador para terneros que se puede montar o colgar, y cuando esta vacio se puede "anidar" para un fácil transporte y almacenaje. Shoof incorpora en este comedero la tetina antiderrame Big Softy y su válvula de admisión. La pequeña tetina al fondo del comedero no deja residuos de leche. Fabricado en polipropileno UV-estabilizado. Cinco litros de capacidad.





Comedero M1 para atornillar

comedero solo (s/soportes)	212 220
soporte de pared	209 416
tapa sola	213 263

El soporte para pared galvanizado se atornilla a una pared o riel. El M1 se engancha al soporte para colgarse de manera segura, resistente a la intemperie y al topamiento.



Comedero M1 para colgar

completo	212 222
ganchos repuesto c/u	210 429
tapa sola (acero inoxidable)	213 263

El M1 colgante para riel es el más fácil de usar. Sus fuertes ganchos plásticos para rieles tienen dientes de agarre y alta fuerza de tensión para sostenerse firmemente de cualquier riel, madera o caño de hasta 38mm. de grosor. Los ganchos de repuesto sirven para convertir un M1 para atornillar, en un M1 para colgar.



Balde 6-Plazas para colgar

compl (s/tapa)	207 401
tapa sola	213 362

El balde EXCAL de 20 litros para colgar tiene 6 plazas, tipo alimentador de cafetería. Simplemente cuélguelo de una barandilla, de hasta 32mm de ancho. Las tetinas son las Shoof "Big Softy", de flujo rápido sin derrame con entrada de codo/válvula. Cubierta suave se vende por separado.



Tetina Terneros EXCAL Big Softy

c/u	213 696

Con comederos de gravedad (donde el nivel de la leche es más alto que la tetina), surgen dos problemas. El primero es el derrame de leche a través de la tetina, y el segundo es, mientras se previene ese derrame, aún permitir que el ternero amamante cómodo. La Big Softy resuelve estos dos problemas. Está diseñada para prevenir derrames, aún después de reiterados usos, con una punta que se abre fácilmente al instante en que el ternero comienza a succionar. La Big Softy se ajusta a todos los comederos y mamaderas con un orificio de 20 a 22mm. de diámetro. La Big Softy está protegida por el Diseño Nueva Zelanda No. 405207.



Codo de Entrada con Válvula EXCAL

s/válvula 100-pack	214 570
c/válvula 100-pack	213 904

El codo de entrada EXCAL incorpora una válvula para prevenir el retorno de la leche. Esta característica hace más fácil la succión especialmente para los terneros o corderos que son débiles y recién nacidos. El codo de entrada EXCAL se ajusta directamente a la parte posterior de todos Las tetinas EXCAL para terneros o corderos. Otro beneficio es que la tetina podrá extraer toda la leche desde el fondo del comedero.

BLOQUEO DE VÁLVULA DE ENTRADA DE LA TETINA

Si usted tiene bloqueos en las válvulas, dificultando la succión a los terneros, es muy posible que la causa sea la acumulación de residuos de leche en polvo en la válvula de bolo. Para remediar, simplemente remueva el codo interior o cámbielo por el codo sin válvula (s/válvula) listado en esta pagina (214 570)



Válvula de Corte para Comederos

pack -100	207 412

Es una sola pieza de plástico moldeado con una bola de acero inoxidable. La válvula tiene una entrada de 7mm., ideal para tubería plástica con un diámetro interno de 6mm. a 7mm. Su longitud es de 23mm. El diámetro máximo es de 13mm. La válvula de corte puede facilitar el amamantamiento del ternero.

SHOOF INTERNATIONAL LTD, PO BOX 522, CAMBRIDGE 3450, NUEVA ZELANDA
Tel +64/7827-3902 **Fax** +64/7823-0651 **Email** export@shoof.co.nz **Website** www.shoof.co.nz

LÍNEA DE EXPORTACIÓN 2013



Productos manufacturados en Nueva Zelanda por Shoof International Ltd. Índice en la contratapa.




Tetina Terneros EXCAL Euro-Softy

tetina sola	**210 013**
tetina c/codo entrada c/válvula	**210 356**
pack arandelas sola*	**210 625**

La tetina Euro-Softy ha sido diseñada para remplazar tetinas complejas y ensamblajes de válvulas utilizadas en muchos baldes alimentadores de origen Europeo/Americano. La tetina Euro-Softy se tira atreves del orificio estándar de 36-38mm del balde. La ventaja de esta tetina es que es mas suave y natural para el ternero cuando chupa y durara por mucho tiempo. También el diseño de punta invertida permite un flujo rápido inmediatamente cuando el ternero chupa, pero luego no gotea cuando el ternero deja de chupar. El codo de entrada asiste a la tetina para drenar toda la leche en el balde. El codo de entrada incorpora una válvula de no retorno la cual asiste a los terneros recién nacidos al chupar.

*Los paquetes de arandelas algunas veces son requeridos para baldes de paredes delgadas o para baldes con orificios mayores de 38mm.




Tetina Terneros de Goma

c/u	**206 687**

Esta tetina para terneros ha sido comercializada en Australia por muchos años. Se coloca en un orificio de 22mm. de diámetro en cualquier recipiente de plástico o metal. La tetina se extiende 38mm. de la superficie del recipiente.







Solo Set

Tabique BOS Terneros

Tabique solo*

pata delantera (amarillo) 45cm	**213 816**
pata trasera (verde) 40cm	**213 817**

Tabique Set (c/vendaje)

pata delantera (amarillo) 45cm	**210 350**
pata trasera (verde) 40cm	**210 352**
vendaje repuesto 7.5cm	**211 533**

Cuando un ternero nace con un tendón flexor contraído, el espolón se rinde causando una seria limitación para la movilidad del ternero. El tabique BOS se aplica a la parte trasera de la pata, con la parte baja a la altura del piso. Después de aplicar el tabique, el ternero recuperará su movilidad normal inmediatamente. Deje el tabique de 4 a 5 días. Se puede adaptar el tabique a la forma de la pata con una pistola de calor. El kit incluye vendaje e instrucciones de uso.

Nota: El tabique BOS puede ser ligeramente modificado para ajustarse a la pata utilizando una pistola de aire caliente o un secador de pelo. Debe tener en cuenta la marca "TOP" en el tabique.

***El tabique solo debe ser usado con el vendaje elástico adecuado para uso pesado. Usar el vendaje inapropiado resultara en una falla del tratamiento.**




Batidor Farmhand

89cm o.a.	**213 925**

Utilizado con un taladro inalámbrico, este mezclador es rápido y eficiente. Al rotar el agitador se extiende y deshace los grumos en solo segundos. Este agitador es ideal para contenedores profundos., tales como tambores de 200 litros. Todo de acero inoxidable. Largo 89cm.







Solo Set

Tabique BOS Vacas

Tabique solo*

small (azul) 47cm	**213 819**
large (naranjo) 51cm	**213 818**
x-large (lila) 56cm	**213 820**

Tabique Set (c/vendaje)

small (azul) 47cm	**210 354**
large (naranjo) 51cm	**210 353**
x-large (lila) 56cm	**210 355**
vendaje repuesto 7.5cm	**211 533**

Este producto se utiliza en casos de parálisis de parto, que suceden por calambres en una o ambas patas traseras. El tabique BOS es aplicado fácilmente a la parte trasera de la pata con el vendaje adhesivo y elástico especial que viene con el mismo. La parte baja del tabique debe estar a la altura del piso. Generalmente, el animal recupera su movilidad normal inmediatamente después de la aplicación. El tabique pequeño es apropiado para vacas Jersey o Friesian pequeñas, mientras que el grande es ideal para vacas Friesian más grandes o Holstein. El extra-grande se usa con vacas Holstein más grandes. Deje el tabique de 4 a 7 días, dependiendo de la severidad de la aflicción. En todos los casos se puede adaptar el tabique a la forma de la pata con una pistola de calor. El tabique BOS puede reutilizarse con un vendaje nuevo. El kit incluye vendaje e instrucciones de uso.


***El tabique solo debe ser usado con el vendaje elástico adecuado para uso pesado. Usar el vendaje inapropiado resultara en una falla del tratamiento.**



Delantal Recolector de Colas

212 164

Apron specially developed for the collection of tail clippings - to prevent clogging of drainage systems and effluent pumps etc. Bag will hold about 50-100 tail trimmings.








Pasta Descornadora Hornex

c/u completo	201 749
repuesto tapa	214 829

Hornex ha sido utilizado por los criadores de Nueva Zelanda por más de 50 años. Su tubo de 20 gr va a descornar a 45 vacas aproximadamente Ahora viene equipado con una tapa de aplicación que permite buena visibilidad de la cantidad de pasta que se utiliza (ver figura 1) y luego sirve para difundir uniformemente sobre el brote de cuerno (véase Fig.2). El soporte alrededor del borde del aplicador asegura que la pasta se contiene en el cuerno y no es repartida en el tejido de la piel sensible fuera del cuerno. Hornex se utiliza mejor cuando los brotes de cuerno son claramente visibles y notorios al tacto. Generalmente se trata entre una y tres semanas después del nacimiento.





Pinzas Umbilicales

pack de 50	210 697
pack de 100	210 698
pack de 1,000	210 699

Investigaciones científicas han confirmado que varias enfermedades se transmiten de la madre al animal recién nacido por medio del cordón umbilical. Nuestras pinzas umbilicales son la solución a este problema. Solo debe adherirlas al cordón tan pronto como sea posible después del nacimiento. Remuévalas luego de 24 a 48 horas. Coloque la pinza aproximadamente a 5mm. de la punta superior del cordón. Corte el cordón debajo de la pinza para prevenir que el ternero se lama. Las pinzas pueden desinfectarse y reutilizarse. Longitud 65mm.



Rasuradora de Colas Tailwell2®

kit completo	214 260
set de chuchillas de repuesto*	215 206
repuesto correa para cuello	215 220
repuesto rodamientos rotatorios (2)	215 321
lubricante de corte	214 138
pasta para afilar la rasuradora	213 945

Tras el éxito de nuestra máquina original Tailwell, hemos desarrollado la nueva ***Tailwell2***. Esta máquina mejora todas las áreas que se necesitaban: el peso ha sido reducido a sólo 500 gr. y también su tamaño al mínimo, para hacer la máquina más fácil de manejar. ***Tailwell2*** tiene sólo tres partes móviles. De ellas, sólo una - el auto lubricador deslizante- está sujeto a desgaste. La reducción en las piezas móviles se ha traducido en una cortadora que utiliza la cantidad mínima de energía, garantizando así el máximo número de colas cortadas por cada carga de batería.

Tailwell2 debe utilizarse con un taladro eléctrico inalámbrico de 14 voltios, a una velocidad de funcionamiento de 1.200 a 1,750rpm. (Mayor velocidad del taladro no corta mejor y puede dañar la máquina, anulando cualquier garantía). Un taladro ligero con una alta calidad de batería es la mejor alternativa a utilizar. Una batería de calidad Li-ion 1.5Amh debe permitir el corte de 70 colas por carga, dependiendo de las condiciones.

Tailwell2 simplemente se coloca en la manga flexible y el mandril atornillado se ajusta firmemente en el eje de transmisión. La manga del taladro luego es jalado hacia atrás con firmeza hacia el cuerpo del taladro para prevenir cualquier rotación de la máquina. (Si es necesario, se pueden cortar algunos pedazos de la manga para un mejor ajuste) Luego la cuerda elástica se debe colocar alrededor de la parte trasera del taladro tirando firme. Se debe hacer un nuevo nudo a la longitud requerida. Esta parte es solo por seguridad, para evitar que ***Tailwell2*** se suelte y caiga del taladro. Si las colas no están contaminados por la arena, las cuchillas deben permanecer afiladas para 1.000 -2.000 colas (dependiendo de las condiciones). El afilado de las cuchillas es fácil de realizar por usuarios inexpertos. Las cuchillas son removidas abriendo la caja de engranajes. (Las herramientas para ello vienen incluidas) luego se aplica la pasta para afilar a las caras de las cuchillas. Este proceso debe tomar solo unos minutos. Las instrucciones son entregadas en un DVD y en un manual.

Lo más importante es la lubricación regular y frecuente de las cuchillas. Un aceite especial se suministra en el kit. El lubricante de ***Tailwell2*** ha sido formulado especialmente para este propósito. Se trata de un aceite liviano que no chorrea ni adhiere polvo lo que evitará obstruir las cuchillas. Recomendamos absolutamente el uso continuado de este lubricante, que estará disponible en el lugar donde compro su ***Tailwell2***. Este lubricante debe ser usado con moderación, pero con frecuencia en las puntas de corte, cada 30-40 colas (o con mayor frecuencia si están contaminadas con arena).

Si el rendimiento disminuye, la tensión de corte debe ser ajustada. Esto se consigue utilizando los tornillos en la parte posterior de la cabeza de corte. Siga las instrucciones proporcionadas. Las cuchillas deben mantenerse correctamente tensada en todo momento para garantizar el rendimiento adecuado de corte y la vida útil de las cuchillas.

Recomendamos ver el DVD completo de instrucciones suministrado, antes del primer uso de su máquina.

Tailwell2 está garantizado contra cualquier falla de fabricación, materiales o mano de obra.

***Set de cuchillas de repuesto 215 206 no sirve para la antigua Máquina Tailwell·**



New









set de chuchillas de repuesto 215 206

Tailwell2

SHOOF INTERNATIONAL LTD

LÍNEA DE EXPORTACIÓN 2013



Productos manufacturados en Nueva Zelanda por Shoof International Ltd. Índice en la contratapa.

HOOFMAT©™....







Pediluvio Bovino Hoofmat©™

203 663

Es considerado uno de los mejores métodos para el tratamiento de cojera del ganado. El pediluvio estándar tiene 25mm. de espuma envuelta en una funda negra de poliéster mientras que el pediluvio Premium tiene 31mm. Coloque la o las colchonetas en la entrada de la sala de ordeña. Empápelas con su medicamento de confianza (ver abajo) utilizando un balde o manguera, y repita mientras está ordeñando a medida que sea necesario. De esta manera, las vacas recibirán el tratamiento para sus pezuñas antes de quedarse en reposo mientras se las ordeña. Esta es una de las razones por las que el pediluvio para bovinos Hoofmat es más efectivo que otros tratamientos como el remojo. Después de ordeñar, simplemente cuelgue el pediluvio sobre un riel y lávelo con una manguera. Nota: Los residuos del medicamento pueden dañar rieles galvanizados.

Tamaños: Ambas colchonetas tienen 1.8m. de largo por 0.9m. de ancho, y resisten más de 100.000 pasadas de vaca.

Capacidades: El pediluvio estándar retiene aproximadamente 25 litros de medicamento, y el modelo Premium aproximadamente 35 litros. Empape nuevamente luego de 50 vacas para el modelo estándar y luego de 80 para el modelo Premium.

Medicamentos: Cualquier medicamento que sea utilizable en una pila de remojo puede ser usado de manera efectiva. Esto incluye formalina, sulfato de cobre, entre otros. Recomendamos para mayor economía y facilidad el polvo o granulado de sulfato de cobre, mezclado a una escala del 20% (por peso) en agua.

IMPORTANTE: NO UTILICE medicamentos de cloro o blanqueadores ya que estos desintegrarán el relleno de espuma del pediluvio.

Una de las grandes ventajas del pediluvio para bovinos Hoofmat es que reduce en gran medida la introducción de materiales tóxicos de los medicamentos al medio ambiente, o sistema de drenaje.

Hoofmat esta protegido internacionalmente por registro de derechos de autor y marca registrada.

NO UTILIZAR CUANDO ESTE CONGELADO

No utilizar el Hoofmat cuando este congelado o cuando se vaya a congelar. Vacas caminando sobre el pediluvio cuando en centro de espuma esta congelado causaran su inmediata destrucción.

Pediluvio Bovino Super Hoofmat©™

203 667

Fabricado específicamente para salas de ordeña de gran escala, este pediluvio está hecho de materiales muy resistentes. Además, es capaz de retener un mayor volumen de medicamento. El Pediluvio para Bovinos Super tiene 60% más capacidad que el modelo Premium, y el doble que el modelo Estándar. Además, su volumen no permite que las vacas lo esquiven al entrar a la sala de ordeñe. Su funda es mucho más resistente, y tiene una vida útil aproximada de un millón de pasadas. Recomendamos que utilice el Pediluvio Super para lecherias de gran tamaño, o en el caso de problemas crónicos de cojera que requieran un uso continuo del mismo. Capacidad 50 litros. Sus medidas son 1.88m. de largo x 1.07m. de ancho x 4cm. de espesor.



Cabestrillo Daisy

estándar	210 746
extra-grande	210 747
repuesto cabestrillo estándar	210 745
repuesto cabestrillo x-large	210 744

El levanta-vacas Daisy esta diseñado para un soporte temporal de vacas hechadas. La vaca se soporta sobre una gran área del cuerpo, de manera de reducir los puntos de presión. Completamente ajustable a cualquier tipo de animal y fabricado en un material de larga vida. El levanta-vacas Daisy es suministrado completo como un set en una practica bolsa de traslado.

El Levanta-vacas Daisy viene en modelos Estándar y X-Large. El modelo estándar se ajustara a razas medianas (hasta holstein de tamaño mediano). El modelo X-Large debe utilizarse con vacas lecheras y ganado de razas grandes. La carga máxima recomendada para el Levanta-vacas Daisy es de 1.000 kg. Cabestrillos de repuesto son suministrados sin herramientas. El cabestrillo X-Large es 12cm más ancho y 12cm más largo que el modelo Estándar. Todas las otras partes son iguales.

ZAPATOS SHOOF....



Al colocar correctamente el zapato, la cinta trasera se acomoda en el espacio entre el talón y el espolón.



Estándar Elevación Izquierda Elevación Derecha

Los zapatos de goma con elevación especial para cada lado se usan en los casos más graves.

Zapatos de Goma Shoof para Vacas

Utilice los códigos de la tabla para ordenar el tamaño apropiado.

Este producto está pensado para tratar la cojera de animales bovinos. Este zapato fue diseñado para permitir el paso del aire alrededor de la pata y que la pezuña respire, lo cual es indispensable para una recuperación rápida. El medicamento y el vendaje que viene con el zapato son necesarios para un tratamiento efectivo de la enfermedad.

El sulfato de cobre es efectivo para curar y sanar el casco, incluso en los peores casos. El vendaje especial actúa como un filtro, manteniendo la pezuña limpia y el sulfato en el sitio adecuado, aún si el animal está caminando en mal terreno (por ej.: carreteras, barriales, etc.).

Altamente reutilizable con nuestro Kit de Relleno. Vendajes y medicamentos que no sean originales pueden causar fallas en el zapato. Estos zapatos tienen una vida útil de años.

TAMAÑO	COLOR	MODELOS DISPONIBLES	CÓDIGO
XS (90mm)	ROSADO	Suela Estándar	207 422
S (100mm)	ROJO	Suela Estándar Elevación Izquierda Elevación Derecha	207 428 207 426 207 427
M (110mm)	AMARILLO	Suela Estándar Elevación Izquierda Elevación Derecha	207 434 207 432 207 433
L (125mm)	AZUL	Suela Estándar Elevación Izquierda Elevación Derecha	207 419 207 417 207 418
X-LARGE (150mm)	PURPURA	Suela Estándar Elevación Izquierda Elevación Derecha	207 425 207 423 207 424

Kit de Relleno Shoof para Vacas

completo c/u **207 429**

El kit de relleno del zapato de goma Shoof para vacas contiene los siguientes elementos:


1. Almohadilla medicada con Sulfato de Cobre.
2. Vendaje especial.
3. Cordón de repuesto.

Estos insumos son necesarios para reutilizar su zapato correctamente. También son prácticos y de bajo precio. Piezas no originales pueden causar daño irreparable a su zapato.










Elevador de Pezuñas Mk2

213 222

Imitando nuestro original y exitoso ascensor de pezuñas, hemos producido esta versión Mk2. Esta unidad es aún más sencilla, sin el marco requerido en el original. El Mk2 simplemente se ajusta en un caño inferior de la pasarela tirando la cuerda por encima del caño superior de la misma. La cuerda se tira hacia abajo para ser enganchada a la pata de la vaca y luego levantela hasta la altura necesaria. Recomendamos que la pata luego sea asegurada al riel apropiado utilizando una manea. **Nota:** Como con cualquier dispositivo de levante, debe tener especial cuidado al liberar la pata de la vaca rápidamente antes que el animal se caiga.








Manea Vet-Rope 2.5m

207 632

Especialmente fabricada por Shoof, esta manea es suave y segura. Hecha de poliéster de alta calidad de 24mm. de diámetro, se aplasta cuando se amarra alrededor de la pata del animal. No corta, no raspa, ni quema. No se descompone. Mejora su rendimiento con cada lavado (agua fría). Ojal en una de las puntas. Longitud 2.5m. Versión económica de el mismo estilo pero elaborada en China.



Manea Vet-Rope Doble Ojal

207 635

Especialmente pensada para el productor del hemisferio norte que necesita levantar la pata de la vaca dentro de un establo. Se ajusta el ojal dentro de la pata y no raspa ni corta la misma, siendo levantada con un funcionamiento normal de aparejo. Largo 60cm. Dos ojales. Gran versatilidad en el campo.




Corta Pezuña Farmhand

214 480

Es el corta pezuñas ideal para uso equino ya que se puede usar efectivamente utilizado con una sola mano para "mordisquear" la pezuña, utilizando la parte angosta de los mangos, o para cortar material más duro utilizando las dos manos y los mangos externos. Manufacturado 100% en acero inoxidable. Largo 36cm. Peso 1.1.kg.





parlour model



barn model

Flameador para Ubres (sin gas)

modelo para pozo de ordeña **214 694**
modelo de granero **215 696**

Eliminar el exceso de pelo de la ubre reduce significantemente la cantidad de barro y estiércol acumulado en la misma. Esta suciedad puede ser una causa significante de mastitis ambiental y contaminación de la leche Este flameador utiliza una llama de gas butano de baja temperatura, que quema el pelo en 1-2 segundos, sin causar ningún dolor o daño a la ubre ni al pezón. La barra tiene 75cm. de largo con un mango de plástico. La llama es controlada con una válvula ajustable, para producir una llama pequeña y amarilla, que no quemará la ubre. (Puede probarse la llama pasando la mano por ella).El modelo de sala tiene una vara recta, adecuada para su uso cuando la vaca está al nivel de ordeña (como muestra la foto de arriba). El modelo de granero tiene una vara más larga y curvada, la cual es más conveniente cuando las vacas están de pie al mismo nivel que el usuario. (no incluye el gas)



Crianza Farmhand Premium

completo **215 383**

Nuevo modelo de Farmhand. Completamente mejorado con nuevos bastidores y bisagra muy resistente. Se trata de una herramienta de una calidad mejorada a los anteriores modelos. Mejora la eficiencia de corte. Tiene un mecanismo de enlace de cuadrante para una acción de corte más fácil. Hojas ahuecadas apertura de 55mm. Largo 60cm. Peso 2,4kg.

LÍNEA DE EXPORTACIÓN 2013



Productos manufacturados en Nueva Zelanda por Shoof International Ltd. Índice en la contratapa.













Walkease®

Instrucciones de uso:

1. Trate la pezuña dañada como sea requerido.
2. Utilice la lima para pezuñas Shoof para limpiar y nivelar la pezuña sana.
3. Aplique el pegamento con moderación al taco Walkease (2ml máximo).
4. Presione el taco contra la pezuña por 10 segundos aproximadamente.
5. **Inmediatamente libera la pata de la vaca para que apoye todo su peso en el taco Walkease**. (Esta parte es la más importante).





Los bloques cuña son nuevos este año. Nuestro trabajo con vacas con cojeras nos han mostrado que elevando el talón más que los dedos transfiere el peso hacia adelante, aliviando la carga en un área del talón más sensible. Esto conduce a una recuperación más rápida.



Walkease Pegamento 20ml

cada uno **211 648**

Esta pequeña botella de pegamento es suficiente para aplicar 10 bloques Walkease.



Lima de Pezuñas Shoof Walkease®

completa **203 624**

La lima de pezuñas Walkease utiliza la misma cuchilla y acción de corte, de las conocidas limas para madera. La cuchilla es de 40mm x 60mm, montado en un mango de plástico. Una herramienta muy útil para trabajos de reparación de pezuñas. Largo 18cm.

WALKEASE y MESAS INCLINADAS

Uno de los requerimientos esenciales para el éxito en el uso de taco Walkease es que el todo peso de la vaca es puesto en las pezuñas después de un minuto de la aplicación. Esto hace que la aplicación de Walkease sea inapropiada al usar mesas inclinadas por lo que se requieren varios minutos para que la vaca se pare en sus patas.

PATENTE WALEASE Y APLICACIONES

El Walkease y sus aplicaciones tienen una patente pendiente en Nueva Zelanda, USA y la Comunidad Europea. Walkease esta registrado como Marca Registrada en Nueva Zelanda, con sus aplicaciones pendientes en otros países.



Contenido del set "Mixto" (10 pack)

Set "Grande" (20 pack)

Walkease®

Kit completo (10-pack)	
pequeño (rojo)	**212 090**
mediano (amarillo)	**212 091**
grande (azul)	**212 094**
tamaños mixtos	**212 102**
cuñas (blanco)	**214 652**
Kit de relleno completo (20-pack)	
pequeño (rojo)	**213 891**
mediano (amarillo)	**213 892**
grande (azul)	**213 893**
grande x 100 más pegamento x 10	**214 083**
tamaños mixtos	**214 188**
cuñas (blanco)	**214 651**
Kit Profesional completo (incluye 10 pegamentos)	
pequeño (rojo) pack-100	**215 657**
mediano (amarillo) pack-100	**215 656**
grande (azul) pack-100	**214 083**
cuñas (blanco) pack-100	**215 694**
Bloques solos (10-pack)	
pequeño (rojo)	**212 095**
mediano (amarillo)	**212 096**
grande (azul)	**212 101**
cuñas (blanco)	**214 650**

Walkease es un nuevo bloque reparador de pezuñas de Shoof International Ltd. Ha sido creado como una prótesis de intervención temprana para pezuñas. No está pensado para reemplazar otros zapatos de pezuña que puedan haber en el mercado. El bloque Walkease es elaborado de Goma EVA Flexible, que es calmante para el caminar de la vaca. La mayor ventaja que tiene Walkease es su rápida y sencilla aplicación. El kit completo para comenzar, trae 10 tacos Walkease, un tubo de pegamento especial Walkease, una lima de pezuñas (203 624) y 10 pares de guantes de látex, todo empaquetado en una caja plástica de cierre fácil y seguro. Hay disponibles packs de 10 bloques, y pegamento extra si lo requiere. Una primer compra práctica sería el kit completo con tamaños mixtos (212 102). El mismo contiene: 3 pequeños, 3 medianos y 4 grandes. Esto permitirá al usuario determinar cuál tamaño de bloque es el más adecuado para su predio.
Los bloques Walkease pueden ser utilizados de ambos lados, para adaptarse tanto a la pezuña derecha como a la izquierda. El bloque debería permanecer pegado entre 7 y 14 días, que es generalmente el tiempo suficiente para que la pezuña se cure en casos de trauma leve.






Calcetín Tubbease

medio 14cm c/u	**215 332**
grande 16cm c/u	**215 336**

Tubbease fue desarrollado en Nueva Zelandia por herrador de Cambridge Erin Hampson-Tindale. Erin estaba tratando de resolver el problema de poulticing de las pezuñas sin “cocinarlas”, como ocurrió con la mayoría botas regular selladas que usó. Erin creó este calcetín sumergido de goma que ‘respira’, mientras que protege y mantiene empapada la pezuña dañada. Esto “transpirabilidad” previene que la pezuña se torne suave durante este período de tratamiento. Después del desarrollo inicial se agregó una gruesa suela flexible EVA -. Esto alivia el dolor para el caballo y alarga la vida del calcetín. Varios remedios pueden ser utilizados bajo el calcetín para dolencias como abscesos, suela delgada, heridas, grietas y deterioros en general Dimensión del ancho máximo del enganche que cabe en la Copa Tubbease.





Vet-Rope Maneador 5m. & 9m.

5m.	**207 633**
9m.	**207 634**

Maneador seguro, suave y anti-irritante. La mejor cuerda para el manejo de animales que pueda comprar. Se puede lavar fácilmente en un lavarropas (agua fría) y mejora su rendimiento con cada lavado. Excelente para asistir en el parto de terneros. Manténgalo almacenado cuando no esté en uso. Longitudes de 5m. y 9m. con ojal en ambas puntas.







Kit Walkease para Caballos

completo	**212 441**
par de bloques solamente	**212 440**
pegamento solamente	**211 648**

El Kit Walkease para caballos usa los mismos materiales de goma eva que el de Vacas. Viene con 2 bloques Walkease , un tubo de pegamento y dos pares de guantes. Bloque y pegamento extra disponibles. Antes de colocar el bloque los vasos deben ser tratados. Modifique el bloque de acuerdo a su necesidad para aliviar la presión en ciertas áreas. Marque el contorno del vaso y luego corte el bloque. Poner pegamento en el bloque y luego presionar sobre el vaso ,luego de 10 seg. Debería adherirse por completo. Apoye la pata en el piso para que todo el peso caiga sobre ella y logre una mejor adhesión. El bloque durara entre 7 y 14 días. Viene en tamaño único de 17 cm de largo x 16 cm de ancho.





Zapato Shoof para Caballos

Tamaño Shoof	Manos	Medida Inglesa	Medida Americana	Ancho de Pezuña hasta	Código
2	12-14	2-4	0-2	130mm(5 1/8”)	**207 479**
3	15-16	5-7	3-5	145mm(5¾”)	**207 480**
4	Más de 16	8	6-7	160mm(6¼”)	**207 481**

Refill-Kit c/u **207 476**

Este producto se usa para proteger la pezuña y asistir a su recuperación después de un tratamiento. El Zapato de Goma Shoof para Caballos es un tratamiento confiable de bajo costo para una amplia gama de enfermedades que atacan a la pezuña tales como: desgaste, abscesos, grietas, enfermedad de la línea blanca, etc.. El diseño abierto del zapato le permite respirar al casco, lo cual es esencial para una recuperación rápida. El zapato incluye medicamento de sulfato de cobre y un vendaje especial. Estos productos han sido desarrollados para favorecer un tratamiento exitoso, aún en los peores casos (barriales y campos pantanosos). El zapato de goma Shoof para Caballos puede ser reutilizado con el Kit de Relleno.



Secador de Botas Windry™

par **214 154**

Esta increíble cuchara para aire Windry™ secara sus botas durante la noche. Este astuto objeto envía cualquier briza dentro de sus botas paradas, directamente hasta la punta. Por esto no tendrá que utilizar más botas húmedas. En condiciones adecuadas Windry™ secara en 3 horas las botas. Úselas como par. Los secadores son de una pieza de plástico y miden 50cm. Solo coloque una en cada bota y colóquelas contra el viento. Adecuado para botas cortas y largas.

SHOOF INTERNATIONAL LTD

LÍNEA DE EXPORTACIÓN 2013



Productos manufacturados en Nueva Zelanda por Shoof International Ltd. Índice en la contratapa.





Pulseras Quick Strap

Largo Normal	azul	204 285	rosado	204 291
	verde	204 287	rojo	204 293
	naranja	204 289	amarillo	204 295
Extra Largo	azul	209 986	rosado	209 989
	verde	209 987	rojo	209 990
	naranja	209 988	amarillo	209 991

Las pulseras cierre fácil de Identificación son las más fáciles de usar y las más visibles. La parte sobrante de la pulsera queda como una bandera agitándose en la pata del animal. La pulsera se puede quitar con solo presionar el botón en su hebilla. Un ejemplo para el uso de estas coloridas pulseras es: rojo para vacas tratadas con antibióticos, naranja para vacas en recuperación, rosado para vacas con CCS, azul para vacas secas, etc. Para mayor seguridad recomendamos que utilice las pulseras cierre fácil de identificación en ambas patas de la vaca para tratamientos con antibióticos. Puede escribir con marcadores para hacer marcas temporarias de corto plazo si así lo necesita. Se venden por unidad.



Mastitis Test Super Paleta

azul	204 473
negro	211 537

Paleta diseñada y producida por Shoof para realizar el test de mastitis, con características especiales sobre otras paletas: mango suave y cómodo, útil para uso con cualquiera de las dos manos, fondo apenas abovedado para asegurar la visibilidad de la coagulación, colores azul oscuro o negro para asegurar máxima visibilidad de la leche, manufacturada en polipropileno flexible de alta calidad y duración. Disponible en otros colores por orden de pedido.





Pulseras de Identificación en Nylon

Color único
Colores mixtos

azul	204 275	rojo	208 995
verde	208 989	amarillo	208 991
naranja	208 992	mixtos	204 278
rosado	208 990		

Bandas de nylon con velcro para patas, muy fáciles de colocar. Fáciles de limpiar y completamente reutilizables. Las bandas para patas pueden ser escritas con un marcador permanente estándar. Bandas de excelente calidad y extra anchas. Su tamaño es de 33cm. de largo por 5cm. de ancho. Packs de 10 unidades solamente.





Paleta X-Spurt

azul completa	204 475
blanca completa	210 553

La paleta X-Spurt permite que la prueba RMT sea una rápida y eficiente operación con una mano, debido a que la botella de 300ml (10ft.oz) es el reservorio del reactivo y la empuñadura es el mismo para la paleta. La leche ingresa en las cámaras de la paleta y se inclina de manera normal para reducir la muestra a los usuales 3ml (0.1fl.oz). Un rápido apretón de la empuñadura de la paleta X-Spurt, entrando igual cantidad de reactivo al mismo tiempo en las cuatro muestras. La agitación de la paleta mezcla las muestras para el reconocimiento de coagulación usual. La capacidad de la botella es suficiente para realizar el RMT en cerca de 15 vacas. La paleta X-Spurt esta disponible en negro, azul o blanco.





Dosificador Easy Drencher

completo	213 553

Advertencia. Si todavía utiliza una botella de vidrio para dosificar sus vacas u otros trabajos, es mejor que lo piense dos veces por motivos de seguridad. Las botellas de vidrio son peligrosas para el operador y el animal. El dosificador Easy Drencher es la respuesta. Desarrollado en Nueva Zelanda, por el productor lechero Kevin Bills. El objetivo fue diseñar una botella totalmente de plástico para la administración segura y fácil de productos. Características Dosificador Easy Drencher: - manilla de fácil agarrare, 1.2 litros de capacidad con marcas cada 100ml, sonda de plástico resistente de 12cm, amplia apertura del cuello 63 mm para facilitar el llenado con remedios en polvo o líquidos.

Nota: A pesar de que este dispositivo ha sido diseñado pensando en la seguridad, todavía se deben prestar atención para que el animal pueda tragar adecuadamente durante la aplicación. El ahogamiento puede ocurrir. Administrar por el costado de la boca para la correcta colocación de la sonda.



Dosificador Big Drencher 2.5 Litros

2.5L completo	213 701
sonda repuesto	213 672

El dosificador Big Drencher utiliza nuestro estándar dosificador para terneros Easy Feeder con una zonda más grande. Esta zonda es ideal para la dosificación en volumen de terneros grandes. El cuello ancho de 70mm lo hace fácil de llenar. La manilla asegura que el dosificador sea fácil de manipular durante el trabajo. Para usuarios que ya disponen de nuestro Speedy Drencher o Easy Drencher (botella alimentadora de terneros), la zonda del Big Drencher se ajustara perfectamente.

SHOOF INTERNATIONAL LTD, PO BOX 522, CAMBRIDGE 3450, NUEVA ZELANDA
Tel +64/7827-3902 **Fax** +64/7823-0651 **Email** export@shoof.co.nz **Website** www.shoof.co.nz



Delantal para Ordeña

204 622

Este es un delantal liviano de ordeña ideal para el verano. Anillos de goma en D ajustables para el cuello. Hebilla rápida para la espalda. Mucho más cómodo que los delantales de PVC.



Delantal para Ordeña Ligero

S	**204 646**
M	**204 645**
L	**204 644**

El traje estándar para ordeñar en Nueva Zelanda y Australia ha sido siempre el delantal de plástico. Funcional, no muy cómodo o seguro. Las nuevas telas ahora permiten que las ropas sean resistentes al agua y al mismo tiempo permitan la circulación del aire. Nuestros delantales de ordeña ligeros son de este material, dando una total protección, pero aún cómodo incluso en climas cálidos. Sujeta con velcro en la parte posterior. Mangas de longitud completa. Largo para cubrir las botas.



Mangas para Ordeña Económicas

par **204 648**


Nuestra versión más económica, impermeable, con material de PVC y puños elásticos simples. 46cm. de largo.



Quartermilker 8 Litros

completo **207 556**

Para separar uno de los cuartos de los otros tres en casos de calostro, hemorragia y alto conteo celular. Garantizado como irrompible. Fácil de limpiar. Toda leche contaminada con antibióticos debe ser desechada, pero la leche de los otros tres cuartos debería ser adecuada para alimentar terneros (o para la venta cuando sea permitido). Nuestro Quartermilker de 8 litros está construido con tubos de caucho especialmente moldeados para permitirle a la vaca completa movilidad mientras es ordeñada. Cuello grande de 9cm. de abertura. Todas las partes disponibles. Incluye manual de instrucciones para su uso.



PAGOS SUPERIORES POR BAJO SCC?

En algunos países, donde existen pagos superiores por recuentos bajos de células somáticas (SCC) Quartermilker se utiliza estratégicamente para aislar cuartos sospechosos antes de su tratamiento o secado. Cuando se observa coágulos o inflamación en un cuarto, o detecta lecturas de alta conductividad, el Quartermilker se utiliza inmediatamente para aislar ese cuarto. Luego se observa este cuarto en las ordeñas posteriores para decidir si se requiere tratamiento. Esta práctica ha demostrado dos cosas:

1. Menos cuartos son tratadas, debido a recuperación natural.
2. Conteos de leche a granel pueden reducirse inmediatamente y de forma dramática al separar estos cuartos hasta que se traten o recuperen naturalmente.

PEDILUVIOS DESINFECTANTES...



Pediluvio Sweetmat©™

85cm. x 60cm. negro	**202 028**
85cm. x 60cm. azul	**202 029**
85cm. x 85cm. negro	**202 030**
85cm. x 85cm. azul	**202 031**
85cm. x 180cm. negro	**202 031**
85cm. x 180cm. azul	**202 027**

Especiales para uso humano en la entrada de lugares y establecimientos que deben ser protegidos contra enfermedades e infecciones. Estas colchonetas tienen una cubierta superior permeable que permite la desinfección del calzado, al igual que cualquier otro elemento que lo cruce (perros, vehículos, etc.). El fondo y los lados de la colchoneta son impermeables para prevenir derrames del agente desinfectante. Solo necesita rociar el agente desinfectante sobre la parte superior de la colchoneta para llenarla: las colchonetas de 85 x 60 retienen 8 litros; las de 85 x 85 retienen 12 litros; las de 85 x 180 retienen 25 litros. Todas las colchonetas tienen un grosor de 3cm. Para limpiarla, colóquela boca abajo y lávela con una manguera. Deje que se drene para secarla. Los pediluvios para personas pueden ser usados con cualquier desinfectante.



Pediluvio Mini-Mats

202 034

Otro avance es nuestro Pediluvio Mini para personas. Esta colchoneta utiliza las mismas ideas que nuestro Pediluvio para Personas, pero está diseñada como una alternativa de muy bajo costo en lugares donde se necesite desinfectar el calzado de transeúntes en las entradas. El Pediluvio Mini tiene una malla en su parte superior, unida con una funda hecha de PVC anti-bacterial. Sus medidas son de 45cm. x 45cm. con 25mm. de profundidad. Su capacidad es de 3.5 litros. Esta colchoneta puede ordenarse con decoración en su parte superior, por expreso pedido y con un costo extra.

DESINFECTANTES & SANITIZANTES

Nuestro pediluvios pueden utilizarse con casi todas las soluciones sanitizantes, excepto con productos con cloro o lejía. Estos productos causaran la desintegración de la espuma interna.

SHOOF INTERNATIONAL LTD

LÍNEA DE EXPORTACIÓN 2013



Productos manufacturados en Nueva Zelanda por Shoof International Ltd. Índice en la contratapa.





Brandabull©™

set completo 2"	207 379
set completo 3"	207 380
set completo 4"	207 381
pistola individual	212 400
set de números 0-9 / 2"	212 388
set de números 0-9 / 3"	212 389
set de números 0-9 / 4"	212 390
marca personalizada 3"	212 397
marca personalizada 4"	212 398

Configuración de componentes:

Set completo - Esto incluye la pistola de hielo seco, manguera de aplicación, manual de instrucciones, set de números del 0-9 y organizador. (Tenga en cuenta que el juego de 4" NO incluye el organizador).

Pistola Individual - Esto incluye la pistola de hielo seco, manual de instrucciones, botella de alcohol y video de demostración. Empacado en caja para la venta.

Set de números 0-9- Juego completo de moldes para 10 números. Especifique qué tamaño desea. Marcas de 2" y 3" ofrecidas en práctica caja organizadora.


Marca Personalizada - Molde de marca o símbolo especial de un diámetro de 3 ó 4 pulgadas. Deberá enviar un dibujo exacto a tamaño real por correo, fax o email para su realización. La marca se cortará directamente del diagrama recibido.

Brandabull es un asombroso sistema de marcado en frío desarrollado por Peter Griffiths en Nueva Zelanda. Dada su experiencia en la industria del suministro de gases, el Sr. Griffiths se dio cuenta que el obstáculo a la implementación generalizada de marcado en frío era la preparación que debía ocurrir antes que se pudiera llevar a cabo la labor de marcar. Con el tatuador en frío Brandabull, el marcado puede llevarse a cabo en cualquier momento y lugar que sea conveniente para el operador. El hielo se inyecta directamente al molde de la marca hasta llenarlo. El molde es aplicado en ese momento sobre la piel del animal como con cualquier otro marcador frío.

RENDIMIENTO DEL GAS

En condiciones normales los usuarios deberían realizar hasta 15 marcas de 3 pulgadas por kilogramo de CO_2. Mayor o menor cantidad de marcas pueden realizarse con números de 2 ó 4 pulgadas.







Arnés Marcador de Apareamiento

arnés 213 045

tinta 1 litro (ver tabla)

azul	201 288	naranja	201 291
verde	201 289	amarillo	201 292
rojo	201 290		

El arnés marcador de apareamiento fue desarrollado en Nueva Zelanda y se utiliza en todo el mundo para identificar ganado apareado, sin aparear y para aparear. El arnés marcador de apareamiento tiene un dispositivo cónico en su parte inferior que funciona como un bolígrafo.

El contenedor con la esfera de acero inoxidable puede llenarse con el color deseado. Cada carga puede marcar de 25 a 30 vacas. Cuando una vaca está en su ciclo reproductivo, recibirá del toro (o vaca) que tenga puesto el arnés, una marca claramente visible.

Las marcas desaparecen de 4 a 14 días después. Sugerimos que cambie la tinta cada tres semanas, para prevenir confusiones entre las marcas. La tinta viene en recipientes de 1 litro.



Aceite Maternal Macwells

40ml. 203 116

El aceite Maternal Macwells ha sido utilizado por muchos años y muchos productores ovinos neozelandeses confían plenamente en él. La fórmula especial del aceite es altamente concentrada. Vuelque unas pocas gotas en la nariz de la oveja, en la cabeza y cola del cordero. Mantenga a la oveja y al cordero separados de otros pares tratados de manera similar. Utilizado para darle una madre a los corderos huérfanos, y corderos a las ovejas que perdieron a los suyos. Botella de 40ml. Utilice escasamente.





Nuevo



Soporte Uterino Ovino Protainer

cada uno 214 753

Soportes uterinos de este tipo, para ser utilizados en casos de prolapso vaginal en ovejas, se han encontrado disponibles por muchos años. Usualmente tienen una amarra o cinta para asegurar y retener la lana de la oveja. Esto puede ser un proceso tedioso. Nosotros hemos desarrollado el "Protainer". Esta herramienta presenta sujetadores a cada extremo los cuales son asegurados a la lana. Protainer funciona en segundos, es 100% seguro. Protainer puede ser reutilizado. (registro de Diseño Internacional Pendiente).



Bastón Pastor Super Crook

130cm 214 545

El Super Crook es un diseño patentado en los años 90 por una agricultor de Nueva Zelanda. Posteriormente gano un premio al merito en el Royal Show de el Reino Unido (RU) y se ha vuelto muy popular en RU y Nueva Zelanda. Este bastón tiene usos múltiples. Puede utilizarse para inmovilizar al enganchar una pata frontal y una trasera en el gancho del bastón. Este extremo también sirve como empuñadura para utilizar el gancho para el cuello. La vara es de fibra de vidrio y no provocará una descarga al ser utilizado atreves de un cerco eléctrico. El Super Crook es muy fuerte y totalmente confiable. Largo 130cm. Pesa solo 425gr.



Tetina Cordero y Cabrito EXCAL Little Softy

c/u **211 672**

Diseñada especialmente para comederos múltiples con alimentación por gravedad. La tetina Little Softy tiene el mismo diseño de punta invertida que la famosa tetina para terneros "Big Softy". Eso quiere decir que tiene flujo rápido para animales hambrientos, no derrama su contenido y tiene larga vida útil. La tetina Little Softy se adapta fácilmente a cualquier comedero estándar. Si prefiere construir su propio comedero, perfore un orificio de 22mm. en cualquier recipiente adecuado.


Nota: La Little Softy es una tetina muy suave, ideal para corderos recién nacidos. Para corderos mayores utilice la tetina "EXCAL Regular".



Tetina para Corderos y Cabritos EXCAL Regular

c/u **209 985**

Nuestra tetina regular para corderos y cabritos fue diseñada para reemplazar la "Little Softy" (blanca) cuando los animales se hacen más fuertes y comienzan a morder las tetinas. Esta tetina negra fue elaborada más gruesa, con una goma más duradera que la "Little Softy". La única desventaja es que la tetina regular puede ser muy dura para corderos muy pequeños



Tetina Cordero/Cabrito Lambar

de corte transversal (negro)	**204 196**
agujero (rosa)	**211 914**

Tetina bien conocida por criadores de corderos y cabritos, que puede ser utilizada en el alimentador múltiple. La tetina puede caber a través de un agujero de 14mm y tendrá que conectarla a un comedero múltiple por medio de un tubo de 11mm. Tambien puede acoplarse a una botella como un alimentador directo (pero necesita una entrada de aire en esta configuración). Corte en cruz o perforación redonda. La perforación es más suave.



Tetina para Corderos y Cabritos EXCAL Universal

c/u **206 710**

Ideal para corderos y cabritos fuertes. Se puede utilizar con una variedad de mamaderas, o en comederos múltiples con tubos de 11mm. Para adaptar la tetina a botellas con cuellos de 25mm. a 35mm. de diámetro, doble la "falda" exterior hacia arriba, tape la boca de la botella con la tetina, y doble la "falda" hacia abajo de nuevo. Necesita una entrada de aire con esta configuración.

Nota: Para todos los comederos la tetina debe tener un corte vertical en la punta. Para aumentar el flujo en mamaderas, la tetina puede cortarse en X.

COMEDERO PERMANENTE

Por favor considere - Las tetinas serán mordidas y perderán sus función muy rápidamente si los corderos o cabritos son dejados para morder después que la leche se termina.



Comedero Cónico M1 para Corderos

para colgar completo	**212 226**
comedero solo (s/ganchos)	**213 681**
tapa sola (A. Inox)	**213 263**

Este comedero de una plaza es uno de los más utilizados. Utilice leche fría para una alimentación ad-lib. La misma evita que se sobrealimenten y se mantiene por más tiempo. Incluso, puede hechar una cubetera de hielo, o una pequeña botella congelada de agua en la leche. Recuerde cubrir el comedero para mantener alejadas las moscas. La tetina para corderos EXCAL Regular negro, no se recomienda para recién nacidos, pero durará más tiempo para alimentar animales fuertes. Capacidad 5 litros. disponible tapa acero inoxidable, por separado.



Comedero Múltiple Para Corderos (10 plazas)

comp. (s/cubierta)	**207 495**
cubierta sola	**213 362**
tetina rep. sólo	**211 672**

Este comedero para corderos es un balde de material sólido con 20 litros de capacidad y 10 plazas. Sus tetinas son EXCAL Little Softy y permiten un flujo apropiado, pero sin derrame, aún cuando el balde está lleno. Los ganchos pueden usarse en cualquier riel de hasta 40mm. de grosor. Para corderos recién nacidos recomendamos comenzar con mamadera los primeros días, antes de pasar a los comederos múltiples con tetinas Little Softy. Cubierta blanda disponible por separado.



Tren Lechero para Corderos (4 plazas)

para colgar completo	**212 225**
para montar (s/soporte)	**212 223**
tetinas de repuesto c/u	**211 672**

Este comedero para corderos de 4 plazas utiliza tetinas anti-derrame EXCAL Little Softy. Su capacidad total es de 4 litros con divisiones de 750ml. cada plaza. Estos comederos se pueden combinar para crear un comedero de 8 ó 12 plazas si así lo desea. Se pueden apilar con las tetinas puestas para facilitar su almacenamiento y traslado. Sus ganchos aseguran el comedero firmemente a tubos o superficies de madera de hasta 38mm. de grosor. También disponible sin los ganchos de riel para usar con soporte de pared, en la modalidad colgante.



Tetina Corderos EXCAL Topper

c/u **207 505**

EXCAL Topper es el dispositivo para alimentar corderos más versátil del mercado, junto con nuestra renombrada tetina EXCAL para corderos. Esta tapa de construcción duradera incorpora una válvula de esfera que permite el flujo de aire. La tapa EXCAL se adapta a botellas plásticas de boca de 28mm. de diámetro (coca-cola por ejemplo). EXCAL Topper tiene una larga vida útil. Si quiere acelerar el flujo de leche para corderos fuertes, solo tiene que extender los cortes en X de la punta.



Mamadera Corderos EXCAL

completa	**207 500**
tetina de repuesto	**204 195**

La mamadera para corderos EXCAL es una botella liviana de 1 litro, con una tapa de 38mm. Tiene una entrada de aire con válvula en su manilla. Esta válvula puede regularse con el dedo pulgar para reducir el flujo de leche si así lo desea.



Mamadera Cordero Easy Feeder (1 velocidad)

completa	**207 496**
tetina solo	**211 672**

Alimente varios corderos con una mamadera Easy Feeder de 2.5 litros. Esta mamadera utiliza nuestra popular tetina Little Softy.

SHOOF INTERNATIONAL LTD

LÍNEA DE EXPORTACIÓN 2013



Productos manufacturados en Nueva Zelanda por Shoof International Ltd. Índice en la contratapa.



Polea Fast-Lock

completo **211 899**

Esta es una herramienta muy práctica ya sea utilizándola para partear, o como un dispositivo de levante. Puede haber muchos usos dentro del campo, granja u hogar para esta versátil unidad. Sus tres poleas le dan un poder cuádruple de levante o tracción. Cuenta también con un mecanismo simple de niveles de bloqueo y liberación, para prevenir que vaya para atrás si así no lo desea. El aparejo Fast-Lock utiliza una cuerda de 7.2m. de largo y 10mm. de diámetro. Recomendado para levantar hasta 200kg. Los ganchos son removibles.



Manea Simple

20cm **201 598**
35cm **201 599**

Esta manea simple es la más exitosa en todas las condiciones. Es muy fuerte y segura pero simple de aplicar y remover con su correa de Velcro. La medida es entre las piernas. Utilice el modelo de 20cm. cuando necesite inmovilidad total, y la de 35cm. cuando desee algo de movimiento (pastar, etc.).



Escrotímetro con Barra

205 610

Tomar mediciones escrotales puede ser un trabajo peligroso. No todos los toros tienen una disposición amigable. Esta varilla plástica de 60cm. de longitud le permite llevar a cabo esta tarea desde una distancia prudente. Fácil de leer.



Bowl para Agua Farmhand Nylon 5L

completo **214 022**
válvula flotador repuesto **214 791**

Este bebedero reúne los beneficios de muchos otros. Completamente resistente a la corrosión en cualquier agua. El bowl de plástico de alta resistencia es a prueba de ganado. Su tapa de acero inoxidable con bisagras le brinda un fácil acceso al flotador. Drenaje incorporado. Entrada de 15mm, lado izquierdo solamente. Medidas: 28cm. de largo x 27cm. de ancho x 12cm. de profundidad. Presión de agua hasta 50 p.s.i.




Bowl para Agua Farmhand Acero Inoxidable 4L

completo **214 023**
válvula flotador repuesto **214 791**

Manufacturado en acero inoxidable con tapa con bisagras. Una característica de este recipiente es que se inclina hacia adelante, lo que trae todos los desechos para una fácil limpieza. Viene con una correa de seguridad para colocar luego de montar el dispositivo. Flotador plástico. No incorpora drenaje. Entrada de 15mm, lado der/izq. Medidas: 26cm. de largo x 26cm. de ancho x 11cm. de profundidad. Presion de agua hasta 50 p.s.i.

VOLUMEN DE BEBEDEROS

Para permitir la comparación de diferentes bebederos utilizamos una figura de volumen nominal. Este es el volumen de litros del bebedero si está totalmente lleno. No es el volumen de trabajo que será menor y depende del nivel del flotador.



Flotador Alta Presion

completo **214 791**
repuesto **215 182**


Este nuevo conjunto de flotador es de mucha mayor calidad. Su diseño es sustancial y robusto con un flotador de largo volumen y acción positiva de cierre. Esta válvula está clasificada hasta 150 psi. El sello puede ser reemplazado. El nivel de flotación es fácilmente ajustado y establecido. Este se adapta a todos nuestros bebederos.



Pediluvio Mat-In-A-Box

completo **212 436**

Este es un pediluvio desinfectante ideal para zapatos y botas, diseñado especialmente para personas que viajan de un lugar a otro y necesitan un elemento móvil de desinfección. Este pediluvio con centro de espuma, viene dentro de una caja de polietileno fuerte y con tapa. El pediluvio podrá ser rellenado con solución pero no se volcará, ya que la espuma absorberá todo el líquido. No hay riesgos de derrames en el auto, ni en otro medio de transporte. Asimismo, puede ser utilizado a la entrada de establecimientos y ser cubierto cuando no se necesite. Medidas: 58cm. de largo x 39cm. de ancho x 5cm. de espesor. Peso 4kg. vacío. Capacidad de 2.5 litros.



Flotador Automático Troughmatic

207 149

El flotador automático para bebederos se abrocha sobre cualquier bowl, recipiente o bebedero. La característica principal de este modelo es que se ajusta fácilmente a una canilla de agua de 20mm. o una manguera de igual diámetro. Esto lo hace ideal para jardines o bloques pequeños donde una conexión de corto plazo puede ser más conveniente. El recipiente se llena de agua y cierra la válvula del flotador. Tiene dos niveles de agua ajustando los soportes de profundidad. Soportes utilizables en recipientes con paredes de hasta 50mm. de grosor. Presión de agua hasta 50 p.s.i.



Destetador con Brazo Móvil Ajustable

203 123

Su diseño ha sido muy pensado, con un brazo movible fácil de usar y con una mariposa de ajuste. Esto le da una abertura de 25mm., que hace que se cierre fácilmente y de manera segura. Simple. De todos los destetadores es el más fácil de usar. Muy seguro y de larga duración. Reutilizable. Fuertes dientes de 23mm. Ancho total 140mm.

SHOOF INTERNATIONAL LTD, PO BOX 522, CAMBRIDGE 3450, NUEVA ZELANDA
Tel +64/7827-3902 **Fax** +64/7823-0651 **Email** export@shoof.co.nz **Website** www.shoof.co.nz

LÍNEA DE EXPORTACIÓN SHOOF 2013

Producto . . . . Página

A
Aceite maternal Macwells 11
Arnés marcador apareamiento 11

B
Balde 6 plazas colgar 2
Bastón Pastor Super Crook 11
Batidor Farmhand 3
Big Drencher Dosificador 9
Bowl para agua - Acero inoxidable 4 L 13
- Farmhand Nylon 5 L 13
Brandabull 11

C
Caballos zapato Shoof 8
Cabestrillo Daisy 5
Calcetin Tubbease 8
Codo de entrada con Válvula EXCAL 2
Comedero - Corderos 12
- M1 2
Corderos - Comederos 12
- Tren lechero 12
Corta pezuña Farmhand 6

D
Delantal - para Ordeña 10
- Recolector de colas 3
Descornador Farmhand Premium 6
Descornadora Pasta Hornex 4
Destetador con brazo móvil ajustable 13
Dosificador - Big Drencher 9
- Easy Drencher 9
Dosificador Speedy Drencher 1

E
Easy Drencher Dosificador 9
Easy Feeder Mamadera Corderos 12
Easy-Feeder Mamaderas 1
Elevador de pezuñas Mk2 6
Escotímetro con Barra 13
EXCAL - Codo de entrada con Válvula 2
- Mamadera 1
- Mamadera Corderos 12
- Tetina cordero y cabrito 12
- Tetina ternero Big Softy 2

F
Farmhand Premium Descornador 6
Flameador para Ubres 6
Flotador - automático Troughmatic 13
- Alta presión 13

H
Hoofmat Pediluvio Bovino 5

K
Kit - para caballos Walkease 8
- relleno zapato Shoof 5

L
Lima de pezuñas Shoof Walkease 7

M
Mamadera - Corderos Easy feeder 12
- Corderos EXCAL 12
- EXCAL 1
- Easy - Feeder 1
Manea - Simple 13
- Vet-Rope 2.5m 6
- Vet-Rope doble ojal 6
Mangas para Ordeña económicas 10
Mastitis Test Super paleta 9
Mk2 Elevador de pezuñas 6

O
Ordeña Delantal 10

P
Paleta X-Spurt 9
Pasta Hornex Descornadora 4
Pediluvio - Bovino Hoofmat 5
- Bovino Super 5
- Mat-In-A-Box 13
- Mini-Mats 10
- Sweetmat 10
Pegamento Walkease 7
Pezuñas - bloques Walkease 7
- Lima Walkease 7
Pinzas Umbilicales 4
Polea Fast-lock 13
Pulseras - De identificación en Nylon 9
- Quick Srtap 9

Q
Quartermilker 10

R
Rasuradora de Colas Tailwell2 4

S
Secador botas Windry 8
Shoof zapatos para vacas 5
Soporte uterino Protainer 11
Speedy Drencher Dosificador 1
Speedy feeder 1

T
Tabique - BOS Terneros 3
- BOS Vacas 3
Tailwell2 Rasuradora de Colas 4
Tapa para Calostro 1
Tetina - cordero y cabrito EXCAL 12
- Ternero Excal 1
- Ternero EXCAL Big Softy 2
Tetina terneros de Goma 3
- Terneros EXCAL Euro-Softy 3
Tren Lechero - Terneros 2
- Para corderos 12

U
Ubres Flameador 6

V
Válvula de corte comederos 2
Vet-Rope Maneador 5 m & 9 m 8

W
Walkease - 7
- Kit para caballos 8
- Pegamento 7

Z
Zapato - Shoof para caballos 8
- De Goma Shoof para vacas 5

SHOOF INTERNATIONAL LTD

PO BOX 522, CAMBRIDGE 3450,
NUEVA ZELANDA
Tel +64-7-827-3902
Fax +64-7-823-0651
Email export@shoof.co.nz
Website www.shoof.co.nz